



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 26-ai rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 2192/2015.

Tárgy: Javaslat „Dunavarsány Város
belterületi autóbuszvárók felújítása” tárgyában
közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a költségvetés megalkotásakor forrást biztosított belterületi autóbuszváró felújításával kapcsolatos munkák elvégzésére.

A Képviselő-testület a közbeszerzési tervben előirányozta Dunavarsány Város autóbuszvárók felújítása közbeszerzési eljárás megindítását. A felújítási munkák tervei elkészültek, így nincsen akadály a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának.

A tervek szerint típusterv szerinti autóbuszvárók kerülnek kihelyezésre mind a 10 helyszínen, különböző méretekben, időjárás álló porfestett fém vázszerkezettel, edzett síküveggel, paddal és árnyékoló elemekkel. Minden buszváróhoz kihelyezésre kerül hulladékgyűjtő is. Valamennyi autóbuszváró új térkő burkolatot kap. A meglévő várók illetve hulladékgyűjtők elbontásra és a Városgazdálkodási Kft. telephelyére beszállításra kerülnek.

Az ajánlatok beadásának határideje 2015. június 9. 10:00 óra. A kivitelezés két hónapot vesz igénybe. **A becsült érték nettó 22.020.000 Ft.**

Pénzügyileg alkalmatlan az, akinek az utolsó két lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása szempontjából csatolni kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 év közbeszerzés tárgya szerinti építési kivitelezési munkáinak (építési munkák) bemutatását, megadva a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, elérhetőségét, az ellenszolgáltatás nettó összegét, és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az, aki nem rendelkezik legalább 10.000.000 Ft értékben referenciával a közbeszerzés tárgyára.

A beszerzés értékére tekintettel a Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására van lehetőségünk. Ez az eljárás legalább három ajánlattevő egyidejű közvetlen felkérésével indul.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18., képviseli: Kovács Gábor ügyvezető) bízunk meg.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslatok:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a „*Dunavarsány Város autóbuszvárók felújítása*” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
- b) megbízza a „*Dunavarsány Város autóbuszvárók felújítása*” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 250.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
- c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
 1. Liget Mester Kft. (1105 Budapest, Téglavető köz 14.)
 2. Gép-Liget Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyváry utca 27.)
 3. Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Királyné út 41/1.)
 4. Tündérmester Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 4.)
 5. Buxus Kertész Kft. (2045 Törökbálint, Csiri utca 2. C. ép.)

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Fejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vella Zoltán beruházási- és műszaki osztályvezető

Dunavarsány, 2015. május 15.

**Gergóné Varga Tünde
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

DUNAVARSÁNY VÁROS AUTÓBUSZVÁRÓK FELÚJÍTÁSA

X Építési beruházás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Dunavarsány Város Önkormányzata		
Postai cím: Kossuth Lajos u. 18.		
Város/Község: Dunavarsány	Postai irányítószám: 2336	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Gergőné Varga Tünde polgármester		Telefon: 24/521-040
E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu		Fax: 24/521-056

További információ a következő címen szerezhető be: <input type="checkbox"/> A fent említett kapcsolattartási pont(ok) <input checked="" type="checkbox"/> Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozóak is) a következő címen szerezhetőek be: <input type="checkbox"/> A fent említett kapcsolattartási pont(ok) <input checked="" type="checkbox"/> Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: <input type="checkbox"/> A fent említett kapcsolattartási pont(ok) <input checked="" type="checkbox"/> Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Regionális/helyi szintű	X
-------------------------	---

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

X Általános közszolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: X nem
--

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Dunavarsány Város autóbuszvárók felújítása
--

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye	
X Építési beruházás	
Kivitelezés	X
A teljesítés helye: Dunavarsány Város területe	
NUTS-kód	<u>HU102</u>
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk	
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul	
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya	
Dunavarsány Város autóbuszvárók felújítása vállalkozási szerződés keretében	
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)	
	Fő szójegyzék
Fő tárgy	45213315-4
További tárgy(ak)	45213316-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel	X nem
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk	
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)	X nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték *(valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)*

Új autóbuszváró kihelyezése 19 helyszínen különböző méretben típusterv szerint, a meglévő várók elbontása, hulladékgyűjtők kihelyezése, a szükséges bontási és burkolatépítési munkákkal együtt kompletten.

A munkákat az ajánlattételi dokumentációval átadott műszaki dokumentációnak megfelelően kell elvégezni.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: 3 hónap (a szerződés megkötésétől számítva).

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: *(adott esetben)*

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, 1 év teljes körű jótállás.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő előleget biztosít a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően. Az ajánlatkérő biztosítja 1 db részszámla benyújtásának a lehetőségét a készültkémi foknak megfelelő mértékben a teljesítési időtartam felének letelte után. A vég számla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számla benyújtására és teljesítésére az ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § előírásait alkalmazza. Fizetési határidő 30 nap.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Az ajánlatkérő a projekt társaság létrehozásának lehetőségét kizárja. Együttes ajánlat esetén a vezető céget meg kell jelölni, a konzorciumi/együttműködési szerződést az ajánlathoz kell csatolni.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) X nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akinek tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, az alvállalkozónak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint kell az ajánlatban írásban nyilatkoznia, illetve dokumentumot benyújtania.

Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevő, és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nyújtsa be a következőket:

P.1. az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolni kell az utolsó két pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet, ha

P.1. az utolsó két lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint kell

<p>letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); Amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, úgy cégszerű nyilatkozat csatolandó az előző két lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.</p> <p>Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő onnan ellenőrzi, így annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.</p> <p>A Kr. 14. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a Kr. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 10.000.000 Forint összeget (a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke)</p> <p>Az ajánlatkérő elfogadja a Kr. 14. § (8) bekezdése szerinti igazolási módot is.</p>	<p>megfelelniük a gazdasági szereplőknek.</p>
--	---

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

<p>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</p> <p>Az ajánlattevő, és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nyújtsa be a következőket:</p> <p>M.1. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 év közbeszerzés tárgya szerinti építési kivitelezési munkáinak (építési munkák) bemutatását megadva a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, elérhetőségét, az ellenszolgáltatás nettó összegét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. (a Kr 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint)</p> <p>Az ajánlatkérő elfogadja a Kr. 17. § (6) bekezdése szerinti igazolási módot is.</p>	<p>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</p> <p>Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet, ha együttesen nem rendelkeznek a teljesítéshez szükséges legalább:</p> <p>M.1. az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 évben teljesített, legalább nettó 10.000.000 Ft értéket elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, építési munkákra vonatkozó referenciával. A megadott referencia érték legfeljebb három szerződésből is összeadóható.</p>
--	--

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott	X nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott	X igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok

X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni X **nem**

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre X **nem**

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/06/12 (év/hó/nap)

Időpont: 10:00 óra

A dokumentációért fizetni kell X **nem**

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/06/12 (év/hó/nap)

Időpont: 10:00 óra

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

X Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

Az időtartam napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2015/06/12 (év/hó/nap)

Időpont: 10:00 óra

Hely: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38.)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű X **nem**

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS

X **nem**

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

X **igen**

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentációt az A melléklet II) pontjában meghatározott szervezet közvetlenül juttatja el az ajánlattevők részére, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

X **igen**

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

AF III.2.2. pont P.1. és III.2.3. pont M.1.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: X igen

V.4) Egyéb információk:

- 1) Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) – b) pontjai és a Kbt. 58. § (3) bekezdésének tekintetében nyilatkoznia kell, nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- 2) Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése tekintetében nyilatkoznia kell.
- 3) Az ajánlatokat az ajánlattételi dokumentációban meghatározott formai követelmények szerint kell benyújtani, 1 eredeti példányban zárt csomagolásban. A csomagoláson „Dunavarsány - Autóbuszvárók, az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos” feliratot kell feltüntetni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti

határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.

- 4) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás leírását, részesedésük %-os arányait, és a képviselőre feljogosított cég illetve képviselőjének megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásának egy eredeti, vagy másolati példányát.
- 5) Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját, vagy annak másolatát.
- 6) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
- 7) Az ajánlathoz csatolandó igazolások tekintetében az ajánlatkérő az egyszerű másolatot elfogadja.
- 8) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
- 9) Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
- 10) Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban és – az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában – a 2011. évi CVIII. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni, és ajánlatát elkészíteni.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/05/27 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név: KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		
Postai cím: Malom u. 18.		
Város/Község: Cegléd	Postai irányítószám: 2700	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kovács Gábor ügyvezető		Telefon: 53/500-956
E-mail: kpgconsult@t-online.hu		Fax: 53/500-957

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név: KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		
Postai cím: Malom u. 18.		
Város/Község: Cegléd	Postai irányítószám: 2700	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kovács Gábor ügyvezető		Telefon: 53/500-956
E-mail: kpgconsult@t-online.hu		Fax: 53/500-957

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal		
Postai cím: Kossuth Lajos u. 38.		
Város/Község: Dunavarsány	Postai irányítószám: 2336	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző		Telefon: +36 24521040
E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu		Fax: +3624521056

DUNAVARSÁNY, EGYSÉGES TELEPÜLÉS KÉPBE ILLESZKEDŐ UTASVÁRÓK TELEPÍTÉSE

Műszaki leírás

1. JELENLEGI ÁLLAPOT

1. 1. TERÜLET LEHATÁROLÁSA, LEÍRÁSA

A tervezési helyszín Dunavarsány település. A projekt az alábbi buszmegállókat érinti:

- VASÚTÁLLOMÁS
- VASÚTI ÁTJÁRÓ
- TSZ KÖZPONT
- EGÉSZSÉGHÁZ
- BETONÚT ÉP.
- GÖRGEY UTCA
- EÖTVÖS UTCA
- NY-i LAKÓPARK
- ERŐSPUSZTA BEJÁRATI ÚT
- ERŐSPUSZTA



1. 2. TERVEZÉSI FELADAT CÉLJA

A településen jelenleg található utasvárók erősen elhasználódtak, funkciójukat nem, vagy csak részlegesen látják el, továbbá bizonyos helyeken hiányoznak.

1. 3. MEGLÉVŐ PERONOK

Jelenleg a peronok mérete sok helyen nem teszi lehetővé az utasvárók elhelyezését.

2. TERV ISMERTETÉSE

2. 1. ALAPKONCEPCIÓ

Az alapkoncepció az utasvárók és a peronok egységesítése, azok település képbe illesztése. Az utazóközönség komfortjának növelése.

2.2 BONTÁS

A tervezési területen a régi utasvárók bontandóak. Bontandóak továbbá a meglévő hulladékgyűjtők.

2.3 ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Az elbontott utasvárók helyén új egységes, a helyi adottságokhoz igazított egyedi méretű komfortos utasvárók kerülnek kihelyezésre. Az utasvárók kihelyezésével egy időben a peronok bővítése is megtörténik a szükséges helyeken a meglévő peron burkolatával azonos anyagok felhasználásával. Továbbá minden helyszínen kihelyezésre kerülnek az utasvárók formavilágához igazodó hulladékgyűjtő edények is.

2.4 TEREPRENDEZÉS

A tervezett burkolatokat oldalirányban legalább 1%-os lejtéssel kell megépíteni a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében.

2.5 5 BURKOLATOK

A burkolatminőség megválasztásánál a meglévő peronok burkolatához kell alkalmazkodni. A településen a peronok aszfalt, vagy kis elemes térkő burkolattal vannak ellátva. A tervezett térkő, vagy aszfalt burkolat köré 100×20×5 cm-es kerti szegélyt terveztünk. A kiegészítő utasvárók alatti burkolatok méretét minimálisan a telepítendő utasváró külső méreteihez kell igazítani.

Rétegrend térkő burkolat esetén:

- 6 cm térkő (szürke színben) 10 x 20 x 6 cm méretben
- 3 cm vtg. 0/4 folyami homok ágyazó réteg
- 10 cm vtg. CKt beton réteg
- 15 cm vtg. homokos kavics alap tömörítve
- tömörített altalaj

Rétegrend aszfalt burkolat esetén:

- 6 cm térkő (szürke színben) 10 x 20 x 6 cm méretben
- 3 cm vtg. 0/4 folyami homok ágyazó réteg
- 10 cm vtg. CKt beton réteg
- 15 cm vtg. homokos kavics alap tömörítve
- tömörített altalaj

A burkolat kizárólag gyalogos forgalomra méretezve készül.

BERENDEZÉSI TÁRGYAK

Az utasvárók minimális műszaki paramétereit a következők:

Utasváró kihelyezése "A típus"

2 hátfalas, 2 hosszú oldalfalas
legalább 3,2m hosszú, 1,5m szélességű és 2,3m belmagasságú
időjárás álló porfestett vázszerkezet RAL 7024 grafitszürke, edzett síküveggel
pad és árnyékoló faelemekkel RAL 6019 pasztelzöld szín



Utasváró kihelyezése "B típus"

3 hátfalas, 2 hosszú oldalfalas
legalább 4,7m hosszú, 1,5m szélességű és 2,3m belmagasságú
időjárás álló porfestett vázszerkezet RAL 7024 grafitszürke, edzett síküveggel
pad és árnyékoló faelemekkel RAL 6019 pasztelzöld szín



Utasváró kihelyezése "C típus"


2 hátfalas, 2 rövid oldalfalas
legalább 3,2m hosszú, 0,5m szélességű és 2,3m belmagasságú
időjárás álló porfestett vázszerkezet RAL 7024 grafitszürke, edzett síküveggel
pad és árnyékoló faelemekkel RAL 6019 pasztelzöld szín



A köztéri hulladékgyűjtő műszaki paraméterei a következők:

Hulladékgyűjtő kihelyezése

Igényes kivitelű, utasvárókhöz küllemében illeszkedő tüzihorganyzott, porszórt váz, külső fa borítás, belső edénytest horganyzott anyagból RAL 7024 grafitzürke szín, fa részek RAL 6019 pasztelzöld színben



2.6 VÍZELVEZETÉS

A tervezett peron térkő vagy aszfalt burkolatát oldalirányban legalább 1%-os eséssel szükséges kivitelezni. A tervezett utasvárók tetejére kerülő csapadék az ereszcatornába majd a hátsó oszlopba épített csurgón keresztül távozik.

2.7 ALAPOZÁS

Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (C16) beton pontalapokra támaszkodnak. Az oszlopok dübelcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre.

2.8 MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Kivitelezés csak a kiviteli terv alapján lehetséges! A kiviteli munkálatok során a vonatkozó országos és általános balesetvédelmi és vagyonvédelmi szabályokat be kell tartani. A kivitelezés során a szakmai balesetelhárító és óvrendszabályokat, az ágazati és a kivitelező vállalati munkabiztonsági előírásait a munka megkezdése előtt a munkavállalókkal ismertetni kell, és betartásukat is ellenőrizni kell. A védőeszközök használatát meg kell követelni. A földmunkák végzése során a nem azonosítható közműveket, épületalapokat, vagy esetleg a terep alatt meglévő üregeket nem szabad megbontani, ilyen esetben az érintett munkaterületet körül kell keríteni, és annak őrzését biztosítani kell a kivitelezőnek. Az illetékes hatóságokat ebben az esetben haladéktalanul értesíteni kell. A munkaterületen csak a vonatkozó tűzrendészeti szabályok szigorú betartásával szabad munkát végezni. Az előírt országos, helyi és a kivitelező saját környezetvédelmi, munka- és balesetvédelmi előírásait be kell tartani.

KÖLTSÉGBECSLÉS							
Dunavarsány területén lévő utasvárók felújítása							
Dunavarsány Erőpuszta mh.							
Bontás, irtási munkák							
1.	Meglévő utasvárók bontása a hozzájuk tartozó beton pontalappal együtt (fa szerkezet beszállítása megrendelő által kijelölt helyre)	0	db	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
2.	Beton vagy aszfalt burkolat bontása 15 cm vtg-ban élvágással kapcsolódó burkolatok határán szükség szerint	0	m ²	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
3.	Bontási munkák során kikerülő felesleges anyagok belső mozgatása gépi erővel 15 %-os lazulással számolva	0	m ³	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
4.	Bontási munkák során kikerülő felesleges anyagok elszállítása lerakóhelyre	0	m ³	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
<i>Bontás, irtási munkák nettó összesen:</i>						- Ft	- Ft
Burkolatépítési munkák							
1.	Tükör kiemelése burkolatok helyén géppel és kiegészítő kézi munkával	1	m ³	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
2.	Tükör készítés burkolatok számára a megfelelő lejtésvizonyok kialakításával géppel és kiegészítő kézi munkával	7	m ²	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
3.	Tükör tömörítése trg. 95 %-ra	7	m ²	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
4.	Kiselemes 6 cm vtg. burkolat építése gyalogos forgalom számára az alábbi szerkezettel: - 6 cm térkő (szürke) - 3 cm vtg. 0/4 folyami homok ágyazó réteg - 10 cm vtg. CKt alap tömörítve - 15 cm vtg. homkos kavics alap tömörítve - tömörített altalaj	7,0	m ²	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
5.	4 cm vtg. Aszfalt burkolat építése gyalogos forgalom számára az alábbi szerkezettel: - 4 cm AC 11 aszfalt - 10 cm vtg. CKt alap tömörítve - 15 cm vtg. homkos kavics alap tömörítve - tömörített altalaj	0,0	m ²	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
6.	100 x 25 x 5 cm beton kerti szegély építése monolit beton támasszal homok és térkő burkolat szegélyezésére	7,0	fm	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
7.	Burkolatépítési munkák során kikerülő felesleges anyagok belső mozgatása gépi erővel 15 %-os lazulással számolva	2	m ³	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
8.	Burkolatépítési munkák során kikerülő felesleges anyagok elszállítása lerakóhelyre	2	m ³	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft
<i>Burkolatépítési munkák nettó összesen:</i>						- Ft	- Ft
Berendezési tárgyak telepítése							
1.	Utasváró kihelyezése "A típus" 2 hátfalas, 2 hosszú oldalfalas legalább 3,2m hosszú, 1,5m szélességű és 2,3m belmagasságú időjárás álló porfestett vázszerkezet RAL 7024 grafitiszürke, edzett síküveggel pad és árnyékoló faelemekkel RAL 6019 pasztelzöld szín	1	db	a:	- Ft	- Ft	
				d:	- Ft		- Ft

