



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. május 26-ai rendkívüli, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** 2209/2015.

**Tárgy:** Javaslat „Dunavarsány Város 2015. évi útburkolat és járda felújítási munkái” tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a közbeszerzési tervben előirányozta Dunavarsány Város útburkolat és járda felújítás tárgyában közbeszerzési eljárás megindítását. A felújítási munkák tervei elkészültek.

A tervek szerint előirányzott mennyiségek:

**Bajcsy-Zsilinszky járda felújítás**

Felújítandó járda felülete 574 m<sup>2</sup>, a meglévő beton és járdalap járda elbontásával, alaptest javítással, szegély felújítással.

**Halász Lajosné járda felújítás**

Felújítandó járda felülete 760,2 m<sup>2</sup>, a meglévő beton és járdalap járda elbontásával, alaptest javítással, szegély felújítással.

**Epres utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)**

Felújítandó útalap felülete 5080 m<sup>2</sup>, padka-rendezés nemes zúzalékkal 1130 m<sup>2</sup>, 5 darab közmű műtárgy szintbe helyezése.

**Hóvirág utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)**

Felújítandó útalap felülete 1920 m<sup>2</sup>, 24 m<sup>3</sup>-es szikkasztógerenda kialakítása, padka-rendezés nemes zúzalékkal 540 m<sup>2</sup>.

**Tölgy utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)**

Felújítandó útalap felülete 1330 m<sup>2</sup>, padka-rendezés nemes zúzalékkal 540 m<sup>2</sup>.

**Völgy utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)**

Felújítandó útalap felülete 3464 m<sup>2</sup>, padka-rendezés nemes zúzalékkal 770 m<sup>2</sup>.

**Diófa utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)**

Felújítandó útalap felülete 3464 m<sup>2</sup>, padka-rendezés nemes zúzalékkal 770 m<sup>2</sup>.

Az ajánlatok beadásának határideje 2015. június 9. 10:30 óra. A kivitelezés három hónapot vesz igénybe. **A becsült érték nettó 66,9 millió Ft.**

Pénzügyileg alkalmatlan az, akinek az utolsó két lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása szempontjából csatolni kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 év közbeszerzés tárgya szerinti építési kivitelezési munkáinak (út vagy járda építésére/felújítására vonatkozó) bemutatását, megadva a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, elérhetőségét, az ellenszolgáltatás nettó összegét, és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az, aki nem rendelkezik legalább 30.000.000 Ft értékben referenciával a közbeszerzés tárgyára.

A beszerzés értékére tekintettel a Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására van lehetőségünk. Ez az eljárás legalább három ajánlattevő egyidejű közvetlen felkérésével indul.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18., képviseli: Kovács Gábor ügyvezető) bízunk meg.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

#### **Határozati javaslatok:**

##### **Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- a) a „*Dunavarsány Város 2015. évi útburkolat és járda felújítási munkái*” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
- b) megbízza a „*2015. évi útburkolat és járda felújítási munkái*” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 250.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
- c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket:

MB Aszfalt Kft. (1131 Budapest, Mosoly utca 31/B 1.em.)

Tria-Út Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8.)

Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434 hrsz.)

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Vella Zoltán beruházási- és műszaki osztályvezető

**Dunavarsány, 2015. május 18.**

**Gergóné Varga Tünde**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

### DUNAVARSÁNY VÁROS 2015. ÉVI ÚTBURKOLAT ÉS JÁRDA FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

X Építési beruházás

#### I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

##### I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

|  |                           |                      |
|--|---------------------------|----------------------|
| <b>Hivatalos név:</b> Dunavarsány Város Önkormányzata                          |                           |                      |
| <b>Postai cím:</b> Kossuth Lajos u. 18.  |                           |                      |
| Város/Község: Dunavarsány  | Postai irányítószám: 2336 | Ország: Magyarország |
| <b>Kapcsolattartási pont(ok):</b><br>Címzett: Gergőné Varga Tünde polgármester |                           | Telefon: 24/521-040  |
| E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu   |                           | Fax: 24/521-056      |

|  |
|--|
| További információ a következő címen szerezhető be:<br><input type="checkbox"/> A fent említett kapcsolattartási pont(ok)<br><input checked="" type="checkbox"/> Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)  |
| A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozóak is) a következő címen szerezhetőek be:<br><input type="checkbox"/> A fent említett kapcsolattartási pont(ok)<br><input checked="" type="checkbox"/> Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) |
| Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:<br><input type="checkbox"/> A fent említett kapcsolattartási pont(ok)<br><input checked="" type="checkbox"/> Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)  |

##### I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Regionális/helyi szintű | X |
|-------------------------|---|

##### I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG

###### I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

|                               |
|-------------------------------|
| X Általános közszolgáltatások |
|-------------------------------|

|  |
|--|
| <b>I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében</b><br>Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: X <b>nem</b> |
|--|

#### II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

##### II.1) MEGHATÁROZÁS

|   |
|---|
| <b>II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:</b><br>Dunavarsány Város 2015. évi útburkolat és járda felújítási munkái |
|---|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye</b>   |                          |
| X <b>Építési beruházás</b>  |                          |
| Kivitelezés   | X                        |
| A teljesítés helye: Dunavarsány Város belterülete   |                          |
| NUTS-kód  | <u>HU102</u>             |
| <b>II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk</b> |                          |
| X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul   |                          |
| <b>II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya</b>   |                          |
| Dunavarsány Város 2015. évi útburkolat és járda felújítási munkáinak megvalósítása vállalásos szerződés keretében |                          |
| <b>II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)</b>   |                          |
|   | Fő szójegyzék            |
| <b>Fő tárgy</b>   | 45233142-6               |
| <b>További tárgy(ak)</b>  | 45233223-8<br>45233253-7 |
| <b>II.1.7) Részekre történő ajánlattétel</b>  | X <b>nem</b>             |
| <b>II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk</b>   |                          |
| <b>Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)</b>   | X <b>nem</b>             |

## II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

|  |
|--|
| <b>II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték</b> <i>(valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)</i>   |
| <b><u>Bajcsy-Zsilinszky u. járda felújítás</u></b><br>Felújítandó járda felülete 574 m <sup>2</sup> , a meglévő beton és járdalap járda elbontásával, alaptest javítással, szegély felújítással.   |
| <b><u>Halász Lajosné u. járda felújítás</u></b><br>Felújítandó járda felülete 760,2 m <sup>2</sup> , a meglévő beton és járdalap járda elbontásával, alaptest javítással, építéssel, szegélyépítéssel.   |
| <b><u>Habitat u. járda felújítás</u></b><br>Felújítandó járda felülete 265 m <sup>2</sup> , a meglévő rétegtrend elbontásával, alaptest építéssel, szegélyépítéssel, térkő burkolattal.  |
| <b><u>Epres utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)</u></b><br>Felújítandó útalap felülete 5080 m <sup>2</sup> , padka-rendezés nemes zúzalékkal 1130 m <sup>2</sup> , 5 darab közmű műtárgy szintbe helyezése.              |
| <b><u>Hóvirág utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)</u></b><br>Felújítandó útalap felülete 1920 m <sup>2</sup> , 24 m <sup>3</sup> -es szikkasztógerenda kialakítása, padka-rendezés nemes zúzalékkal 540 m <sup>2</sup> . |
| <b><u>Tölggy utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)</u></b><br>Felújítandó útalap felülete 1330 m <sup>2</sup> , padka-rendezés nemes zúzalékkal 540 m <sup>2</sup> .   |
| <b><u>Völgy utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)</u></b><br>Felújítandó útalap felülete 3464 m <sup>2</sup> , padka-rendezés nemes zúzalékkal 770 m <sup>2</sup> .  |

### **Diófa utca útburkolat-felújítás (Martaszfalt útalap-stabilizáció)**

Felújítandó útalap felülete 3464 m<sup>2</sup>, padka-rendezés nemes zúzalékkal 770 m<sup>2</sup>.

Technológiai leírás és minőségi követelmény az ajánlattételi dokumentációban van rögzítve. A munkákat az ajánlattételi dokumentációval átadott műszaki leírásoknak megfelelően kell elvégezni.

### **II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE**

A (tervezett) időtartam hónapban: 3 hónap (a szerződés megkötésétől számítva).

## **III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK**

### **III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK**

#### **III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)**

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, 1 év teljes körű jótállás.

#### **III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)**

Ajánlatkérő előleget biztosít a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően. Az ajánlatkérő biztosítja 1 db részszámla benyújtásának a lehetőségét a készültkémi foknak megfelelő mértékben a teljesítési időtartam felének letelte után. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számla benyújtására és teljesítésére az ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § előírásait alkalmazza. Fizetési határidő 30 nap.

#### **III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)**

Az ajánlatkérő a projektársaság létrehozásának lehetőségét kizárja. Együttes ajánlat esetén a vezető céget meg kell jelölni, a konzorciumi/együttműködési szerződést az ajánlathoz kell csatolni.

#### **III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) X nem**

### **III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK**

#### **III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)**

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akinek tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, az alvállalkozónak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint kell az

ajánlatban írásban nyilatkoznia, illetve dokumentumot benyújtania.

Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

### **III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevő, és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nyújtsa be a következőket:

P.1. az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolni kell az utolsó két pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); Amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, úgy cégszerű nyilatkozat csatolandó az előző két lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő onnan ellenőrzi, így annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.

A Kr. 14. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a Kr. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (út vagy járda építése/felújítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 30.000.000 Forint összeget (a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke)

Az ajánlatkérő elfogadja a Kr. 14. § (8) bekezdése szerinti igazolási módot is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet, ha

P.1. az utolsó két lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt, vagy amennyiben nem rendelkezik két lezárt üzleti évvel, a közbeszerzés tárgyából (út vagy járda építése/felújítása) származó nettó árbevétele működési ideje alatt nem érte el a nettó 30.000.000,- Ft-ot

Az alkalmassági minimumkövetelménynek a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint kell megfelelniük a gazdasági szereplőknek.

### III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevő, és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nyújtsa be a következőket:

M.1. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 év közbeszerzés tárgya szerinti építési kivitelezési munkáinak (út vagy járda építése/felújítása) bemutatását megadva a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, elérhetőségét, az ellenszolgáltatás nettó összegét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. (a Kr 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint)

Az ajánlatkérő elfogadja a Kr. 17. § (6) bekezdése szerinti igazolási módot is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet, ha együttesen nem rendelkeznek a teljesítéshez szükséges legalább:

M.1. az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 évben teljesített, legalább nettó 30.000.000 Ft értéket elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, út vagy járda építésére/felújítására vonatkozó referenciával. A megadott referencia érték több szerződésből is összeadóható.

### III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott **X nem**

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott **X igen**

## IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

### IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

#### IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás

### IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

#### IV.2.1) Értékelési szempontok

**X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás**

#### IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni **X nem**

### IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre **X nem**

#### IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

|  |  |
|--|--|
| Dátum: 2015/06/12 (év/hó/nap)  | Időpont: <u>10:30 óra</u>                      |
| A dokumentációért fizetni kell   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>nem</b> |
| <b>IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő</b>  |  |
| Dátum: 2015/06/12 (év/hó/nap)  | Időpont: <u>10:30 óra</u>                      |
| <b>IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók</b>   |  |
| X Magyar   |  |
| <b>IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)</b>  |  |
| Az időtartam napban: <u>30</u> (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)   |  |
| <b>IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei</b>  |  |
| Dátum: 2015/06/12 (év/hó/nap)  | Időpont: <u>10:30 óra</u>                      |
| Hely: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38.)   |  |
| Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek <input checked="" type="checkbox"/> igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: |  |
| Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.   |  |

## V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

|   |   |
|---|---|
| <b>V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)</b>  | A közbeszerzés ismétlődő jellegű <input checked="" type="checkbox"/> <b>nem</b> |
| <b>V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK</b><br>A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>nem</b>  |   |
| <b>V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)</b>   |   |
| <b>V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)</b>  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>igen</b>   |   |
| <b>V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)</b>   |   |
| A dokumentációt az A melléklet II) pontjában meghatározott szervezet közvetlenül juttatja el az ajánlattevők részére, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg.  |   |
| <b>V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak</b> |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>igen</b>   |   |



**Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:**

AF III.2.2. pont P.1. és III.2.3. pont M.1.

**V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: X igen**

**V.4) Egyéb információk:**

- 1) Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) – b) pontjai és a Kbt. 58. § (3) bekezdésének tekintetében nyilatkoznia kell, nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- 2) Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése tekintetében nyilatkoznia kell.
- 3) Az ajánlatokat az ajánlattételi dokumentációban meghatározott formai követelmények szerint kell benyújtani, 1 eredeti példányban zárt csomagolásban. A csomagoláson „Dunavarsány – Útfelújítás 2015, az ajánlattételi határidő lejárt előtt felbontani tilos” felíratot kell feltüntetni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.
- 4) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás leírását, részesedésük %-os arányait, és a képviselőre feljogosított cég illetve képviselőjének megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásának egy eredeti, vagy másolati példányát.
- 5) Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját, vagy annak másolatát.
- 6) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
- 7) Az ajánlathoz csatolandó igazolások tekintetében az ajánlatkérő az egyszerű másolatot elfogadja.
- 8) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
- 9) Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
- 10) Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban és – az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában – a 2011. évi CVIII. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni, és ajánlatát elkészíteni.

**V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/05/27 (év/hó/nap)**

## A. MELLÉKLET

### További címek és kapcsolattartási pontok

#### I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

|   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| Hivatalos név: KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.      |                           |                      |
| Postai cím: Malom u. 18.                                      |                           |                      |
| Város/Község: Cegléd  | Postai irányítószám: 2700 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok):<br>Címzett: Kovács Gábor ügyvezető |                           | Telefon: 53/500-956  |
| E-mail: kpgconsult@t-online.hu                                |                           | Fax: 53/500-957      |

#### II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

|   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| Hivatalos név: KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.      |                           |                      |
| Postai cím: Malom u. 18.                                      |                           |                      |
| Város/Község: Cegléd  | Postai irányítószám: 2700 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok):<br>Címzett: Kovács Gábor ügyvezető |                           | Telefon: 53/500-956  |
| E-mail: kpgconsult@t-online.hu                                |                           | Fax: 53/500-957      |

#### III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

|  |                              |                       |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Hivatalos név:<br><b>Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>        |                              |                       |
| Postai cím:<br>Kossuth Lajos u. 38.                                      |                              |                       |
| Város/Község:<br>Dunavarsány   | Postai irányítószám:<br>2336 | Ország: Magyarország  |
| Kapcsolattartási pont(ok):<br>Címzett: Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző |                              | Telefon: +36 24521040 |
| E-mail:<br>titkarsag@dunavarsany.hu                                      |                              | Fax: +3624521056      |

**DUNAVARSÁNY ÚT ÉS JÁRDA FELÚJÍTÁS 2015.  
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS 1. RÉSZ**

|  |     |  |   |  |
|--|-----|--|---|--|
| <b>Bajcsy Zsilinszky u járda rekonstrukciója, felújítása</b>   |     |  |   |  |
| Burkolatbontás (járdaalap,+beton) elszállítás  | D   |  | 238m <sup>2</sup> x0,08=19m <sup>3</sup>            |  |
| Földkitermelés tükörkészítés<br>(kézi, gépi erővel) tömörítéssel   | D   |  | 332m <sup>2</sup> x0,20=66,4m <sup>3</sup>          |  |
| Homokos kavicsréteg töltése<br>Tömörítéssel  | A+d |  | 332m <sup>2</sup> x0,15=49,8m <sup>3</sup>          |  |
| CKT jelű beton bedolgozása   | A+d |  | 238m <sup>2</sup> x0,10=23,8m <sup>3</sup>          |  |
| Meglévő beton burkolat felület javítása, pótlása<br>Betonozása   | A+d |  | 320m <sup>2</sup>                                   |  |
| 100x25x5 cm-es kerti szegély<br>kialakítása c-12-fn típusú beton<br>gerendára, kétoldali támasztással                                | A+d |  | 410fm   |  |
| K szegély kialakítása gépkocsi<br>beállóknál c-12-fn beton gerendára<br>Támasztással   | A+d |  | 93fm  |  |
| aszfalt kopóréteg terítése ac-8 50/70-es bitumen<br>keverékből 3.5 cm vtg.<br>kellősítéssel (emulzió perm.)<br>0,60kg/m <sup>2</sup> | A+d |  | 574m <sup>2</sup> x0,035cm=20,09<br>m <sup>3</sup>  |  |
| Meglévő térkő burkolat bontás, felújítás   | d   |  | 26m <sup>2</sup>                                    |  |
| <b>Halász Lajosné u járda felújítás</b>  |     |  |   |  |
| Burkolat bontás (járdaalap+beton) elszállítás  | d   |  | 339m <sup>2</sup> x0,08=27,1m <sup>3</sup>          |  |
| Földkiemelés kézi, gépi erővel elszállítással<br>Lerakóhelyre  | a+d |  | 156m <sup>2</sup> x0,29cm=45,2m <sup>3</sup>        |  |
| tükörkészítés tömörítéssel   | d   |  | 475m <sup>2</sup>                                   |  |
| Homokos kavicsréteg töltése  | a+d |  | 475m <sup>2</sup> x0,15=71,3m <sup>3</sup>          |  |
| 100x25x5 cm-es kerti szegély<br>kialakítása c-12-fn típusú beton gerendára tám.  | a+d |  | 518fm   |  |
| CKT jelű beton terítése bedolgozással (10cm)   | a+d |  | 475m <sup>2</sup> x0,10=47,5m <sup>3</sup>          |  |
| Meglévő beton burkolat felület javítása, pótlása<br>Betonozása   | a+d |  | 204fm x 1,40=285,6m <sup>2</sup>                    |  |
| aszfalt kopóréteg terítése AC-8 50/70-es<br>bitumen keverékből 3,5 cm vtg<br>kellősítéssel (emulzió perm.)<br>0,60kg/m <sup>2</sup>  | a+d |  | 760,2m <sup>2</sup> x0,035cm=26,6<br>m <sup>3</sup> |  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
|                                  | <b>ÁFA</b> |
| <b>Mindösszesen (bruttó Ft):</b> |            |

**DUNAVARSÁNY ÚT ÉS JÁRDA FELÚJÍTÁS 2015.  
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS 2. RÉSZ**

| <b>MARTASZFALTOS UTAK</b>  |     |                  |  |
|--|-----|------------------|--|
| <b><i>Epres utca</i></b>   |     |                  |  |
| Földkitermelés gépi, kézi erővel tehergépkocsira rakva, elszállítással lerakó helyre                             | a+d | 23cm             | 1920m <sup>2</sup> x0,23=441,6m <sup>3</sup> |
| tükrökészítés tömörítéssel   | d   |                  | 1920m <sup>2</sup>                           |
| Csatorna műtárgyak szintbe helyezése szükséges anyaggal  | a+d | db               | 5  |
| útalap pótlása, stabilizációja 0-50-es dolomit zúzalékból  |     |                  |  |
| vagy, 0-60-as darált beton őrleményből   | a+d | 15cm             | 1920m <sup>2</sup> x0,15=288m <sup>3</sup>   |
| martaszfalt réteg terítése, tömörítése   | a+d | 8cm              | 5080m <sup>2</sup> x0,08=406,4m <sup>3</sup> |
| martaszfalt felület zárás  | d   |                  | 5080m <sup>2</sup>                           |
| 0-20-as nemes zúzalék padka terítés 8cm vtg  | a+d | 8cm              | 1270m <sup>2</sup> x0,08=101,6m <sup>3</sup> |
| <b><i>Hóvirág utca</i></b>   |     |                  |  |
| Földkitermelés gépi, kézi erővel tehergépkocsira rakva, elszállítással lerakó helyre                             | a+d | 23cm             | 1920m <sup>2</sup> x0,23=441,6m <sup>3</sup> |
| tükrökészítés tömörítéssel   | d   |                  | 1920m <sup>2</sup>                           |
| útalap pótlása, stabilizációja 0-50-es dolomit zúzalékból  |     |                  |  |
| vagy, 0-60-as darált beton őrleményből   | a+d | 15cm             | 570m <sup>2</sup> x0,15=85,5m <sup>3</sup>   |
| Zárt csapadékvíz szikkasztó gerenda kialakítása geotextiliával bélelve 24-40-es mosott szűrő kavicssal feltöltve | a+d | 24m <sup>3</sup> |  |
| martaszfalt réteg terítése, tömörítése   |     |                  |  |
| martaszfalt felület zárás  | a+d | 8cm              | 1920m <sup>2</sup> x0,08=153,6m <sup>3</sup> |
| 0-20-as nemes zúzalék padka terítés 8cm vtg  | a+d | 8cm              | 190m <sup>2</sup> x0,08=152m <sup>3</sup>    |
|  |     |                  |  |
|  |     |                  |  |
|  |     |                  |  |
|  |     |                  |  |
|  |     |                  |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Ajánlati ár (nettó Ft):</b>   |  |
| <b>ÁFA</b>                       |  |
| <b>Mindösszesen (bruttó Ft):</b> |  |

**DUNAVARSÁNY ÚT ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁS 2015.  
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS 2. RÉSZ**

**MARTASZFALTOS, FELÜLETZÁRT UTAK**

| <b>Tölgy utca</b>   |     |       |   |
|---|-----|-------|---|
| Földkitermelés gépi, kézi erővel tehergépkocsra rakva, elszállítással lerakóhelyre                | a+d | 23 cm | 1330m <sup>2</sup> x0,23=306 m <sup>3</sup> |
| tükörkészítés tömörítéssel  | d   |       | 1330m <sup>2</sup>                          |
| útalap stab, pótlása 0-50-es dolomit zúzalékból vagy 0-60-as darált betonörleményből tömörítéssel | a+d | 15 cm | 1330m <sup>2</sup> x0,15=200m <sup>3</sup>  |
| martaszfalt réteg terítése, tömörítése  | a+d | 8 cm  | 1330m <sup>2</sup> x0,08=105m <sup>3</sup>  |
| martaszfalt felületzárás 2,5 kg/m <sup>2</sup> kellősítés+2-4-es zúzalék                          | d   |       | 1330m <sup>2</sup>                          |
| 0-20-as nemes zúzalék padka terítése 8 cm vtg   | a+d | 10 cm | 380m <sup>2</sup> x0,10=38m <sup>3</sup>    |

| <b>Völgy utca</b>  |     |      |                    |
|--|-----|------|--------------------|
| csatorna műtárgyak szintbe helyezése szűk.anyaggal                       | a+d |      | 4 db               |
| út tükörkészítés, tömörítéssel   |     |      | 3464m <sup>2</sup> |
| martaszfalt réteg terítése, tömörítése 8 cm vtg                          | a+d | 8 cm | 3464m <sup>2</sup> |
| martaszfalt felületzárás 2,5 kg/m <sup>2</sup> kellősítés+2-4-es zúzalék | a+d |      | 3464m <sup>2</sup> |
| 0-20-as nemes zúzalék padka terítése 8 cm vtg                            | a+d | 8 cm | 770m <sup>2</sup>  |

| <b>Diófa utca</b>  |     |       |  |
|--|-----|-------|--|
| földkitermelés gépi, kézi erővel tehergépkocsra rakva, elszállítással lerakóhelyre                         | a+d | 23 cm | 1005m <sup>2</sup> x0,23cm=231m <sup>3</sup> |
| út tükörkészítés, tömörítéssel   | d   |       | 1005m <sup>2</sup>                           |
| útalap stabilizálás, pótlása 0-50-es dolomit zúzalékból vagy 0-60-as darált beton örleményből tömörítéssel |     | 15 cm |  |
| Martaszfalt réteg terítése, tömörítése 8 cm vtg  | a+d | 8 cm  | 1005m <sup>2</sup> x2x0,15=151m <sup>3</sup> |
| martaszfalt felületzárás 2,5 kg/m <sup>2</sup> kellősítés + 2-4-es zúzalék                                 | a+d |       | 1005m <sup>2</sup>                           |
| 0-20-as nemes zúzalék padka terítése 8 cm vtg  | a+d | 8 cm  | 335m <sup>2</sup> x0,08cm=27m <sup>3</sup>   |
|  |     |       |  |
|  |     |       |  |
|  |     |       |  |
|  |     |       |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Ajánlati ár (nettó Ft):</b>   |  |
| <b>ÁFA</b>                       |  |
| <b>Mindösszesen (bruttó Ft):</b> |  |